10. Jahrgang Herbſt 1938.

Rita-Staudenkulturen

Inhaber: K. u. O. Thalacker

Naumburg-Saale

An unsere werten Geschäftsfreunde!

Die von uns im Vorjahr bekannt gegebene Auflösung unserer Staudenkulturen und der damit verbundene Ausverkauf der vorhandenen Pflanzenbestände, haben sich nicht durchführen lassen. Inzwischen sind wir auch mit Kaufinteressenten in Verbindung getreten, sodass eine vorläufige Erhaltung der Kulturen notwendig ist.

Wir können mit der vorliegenden **Herbst-Liste 1938** eine gute Qualität von winterharten Dauergewächsen in reichhaltigen Sortimenten anbieten und sichern unsern werten Geschäftsfreunden die gewohnte gute Lieferung und aufmerksame Bedienung zu.

Wenden Sie sich bei Bedarf vertrauensvoll an unsere Firma.

Mit deutschem Gruß!

Rita-Staudenkulturen

Inhaber: K. u. O. Thalacker

Lieferungsbedingungen

Die eingesetzten Preise sind in Reichsmark berechnet. Der Verkauf findet nur innerhalb Deutschlands statt, nach dem Auslande können Aufträge nicht ausgeführt werden. Der Versand erfolgt ab Naumburg-Saale, alle Sendungen reisen auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Der Zahlungs- und Erfüllungsort, sowie der Rechtstand für beide Teile ist Naumburg-Saale.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und nur zu den Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Bei verspätetem Eintreffen einer Sendung durch die Bahn oder die Post, sowie bei Beanstandungen des Inhaltes, ist uns sofort, spätestens innerhalb 3 Tagen Nachricht zu geben, da andernfalls von uns eine Nachprüfung nicht erfolgen kann. Sollten Sorten vergriffen oder in entsprechender Stärke nicht mehr vorhanden sein, werden diese in Qualität und Farbe durch gleichwertige ersetzt, wenn nicht vom Besteller ausdrücklich Ersatz-Sorten verbeten werden. Wird Kredit beansprucht, bitten wir um Aufgabe von Referenzen. Lieferungen nach dem Auslande finden nicht statt.

Die Aufträge gelangen, wenn nicht andere Vereinbarungen getroffen sind, der Einfachheit halber unter Nachnahme zur Ausführung.

Einzahlungen erbitten wir unter 20342 Postscheck-Konto Erfurt.

Unsere zwei großen Spezialkulturen:

Sommer-Enzian — *Gentiana septemfida lagodechiana hybrida*

Ein aus Zentralasien eingeführter Alpen-Enzian, völlig winterhart, dabei vieljährig und sehr reichblühend. Die Farbe ist meist tiefblau. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli, August, September. Dieser Sommer-Enzian stellt keine besonderen Bodenansprüche; sandiger Lehmboden ist vorzuziehen, Kompost und frischer Dünger zu vermeiden und möglichst Lauberde beizumischen.

Die vielseitige Verwendung des Sommer-Enzian als Topfpflanze, Schnittblume, für Steingärten und Grotten, als Ampelpflanze, empfehlen diese wertvolle Einführung für den Spätsommer. Starke mehrjährige Pflanzen haben bei uns oft 40 und mehr Blütentriebe, davon viele mit 4—5 offenen Blumen gleichzeitig bedeckt, hervorgebracht.

Jedem Auftrage fügen wir ein Kulturblatt bei.

Preise siehe Seite 3.

Japan-Stein- oder Zwerg-Efeu — *Hedera helix conglomerata*

Dieser zierliche Zwerg-Efeu findet als Zimmerpflanze an rote oder weiße Spaliere geheftet starke Beachtung und wird von vielen Blumengeschäften als leicht verkäuflich geführt. Die Pflanzen machen keine Ranken, sondern kurze Zweige, an denen die Blättchen schuppenartig sitzen und sind halbschattig und feucht gehalten völlig winterhart.

Der Japan-Efeu findet auch als Einzelpflanze (Solitair) kugelförmig oder Pyramide gezogen, durch die prächtige Wirkung vollste Beachtung der Gartengestalter. Dieser Zwerg-Efeu wird auch zur Grabbepflanzung bestens empfohlen.

Große Vorräte in allen Stärken sind vorhanden.

Preise siehe Seite 3.

Stauden-Dauergewächse.

Diese Blüten-Stauden, welche sich bei uns als winterhart bewährt haben, sind bei allen Gartenbautreibenden sehr geschätzt und unentbehrlich. Die Blütezeit der meisten Arten fällt in die Monate Mai—Juni d. h. in eine Zeit die uns noch keine Sommerblumen bietet. Viele dieser Dauergewächse zeichnen sich durch Schönheit und Größe der Blumen und Reinheit der Farben aus. Deshalb führen sich die Stauden in allen Handelsbetrieben u. bei Blumenfreunden noch mehr ein.

Anemonen, Japan-Anemonen — *Anemone japonica*

Blütezeit: August—September. **Farbe:** weiß, rosa purpur. **Höhe:** 40—80 cm.

Ein geschätzter wertvoller Herbstblüher, reichblühend, für Halbschatten zu empfehlen. 5 verschiedene Sorten ℳ 2.50, 10 Stück ℳ 4.50.

Bühler Kind. dichtgefüllt, reichbl. weiß ℳ —.50; **Luise Uhink,** großbl. reinweiß, gefüllt ℳ —.50; **Margarete,** großbl., gefüllt, rosa ℳ —.60; **Max Vogel,** dunk. rosa halbgefüllt ℳ —.50; **Montrose,** rosa, gefüllt, niedr., reichbl. ℳ —.60; **Prinz Heinrich,** dunkelrot, dichtgefüllt, niedr. ℳ — 60.

5 verschiedene Sorten ℳ 2.50, 10 Stück ℳ 4.50.

Astern, Alpen-Astern — *Aster alpinus floribundus*

Blütezeit: Juni—Juli. **Farbe:** reinblau, tiefblau, violett. **Höhe:** 40 cm.

Diese hohen Alpenastern sind als haltbare Vasenblumen besonders geschätzt. Die goldgelbe Mitte hebt sich von den zierlichen Randblättchen scharf ab; auch für Gruppen zu empfehlen. **A. a. floribundus subcoeruleus** 1 St. 40 ℳ, 10 St. ℳ 3.60; **A. a. floribundus hybridus Wartburgstern** rein blau 1 St. 40 ℳ, 10 St. ℳ 3.60.

Aster, Stauden-Astern — *Aster amellus, novi Belgii, ericoides etc.*

Blütezeit: August—September—Oktober. **Farbe:** weiß, rosa, blau, lila. **Höhe:** 30 cm bis 1.20 m.

Eine bekannte, reichblühende, gegen Frühfröste widerstandsfähige Herbststaude. 5 verschiedene Sorten ℳ 2.50, 10 verschiedene Sorten ℳ 4.50.

Aster amellus: Atrocoerulea, ultramarinblau, Sept.—Okt. ℳ —.40; **Blaustern,** reinblau ℳ —.40; **Elisabeth Liemann,** tiefblau, Sept., ℳ —.40; **Gnom,** violett, 30 cm ℳ —.80; **Hermann Lönns,** hellblau, Aug. ℳ —.40; **Imperator,** dunkellavendel ℳ —.40; **Kobold,** blau, 40 cm —.50; **Mignon,** tiefblau, Aug. ℳ —.40; **Rudolf Göthe,** leucht. blau, Aug.—Sept. —.40.

Aster: Novi Belgii = N. B. **Novi Angliae** = N. A. **Ericoides** = E.

Barrs Pink, N. A., dunk. rosa, großbl., ℳ —.40; **Erlkönig,** E., weiß, später rosa ℳ —.40; **Heiderose,** N. B., reinrosa ℳ —.50; **Maid of Athens,** N. B. rosa, großbl. ℳ —.50; **Margarete Ballard,** N. B., lilarosa, großbl. ℳ —.50; **Royal blue,** tiefviolett, Sept. ℳ —.40; **Schneelawine,** N. B., weiß ℳ —.40; **Schneetanne,** E. weiß ℳ —.40; **Weiße Climax,** N. B., reinweiß ℳ —.50; **Finale,** E. —.40.

Aster, Zwerg-Stauden-Astern — *Aster dumosus*

Blütezeit: September—Oktober. **Farbe:** weiß, rosa, rot, blau. **Höhe:** 30—40 cm

In den letzten Jahren eingeführte niedrige, sehr reichblühende Sorte, von mehr kugelförmigen Bau. Verwendbar als Topfpflanze und für Einfassungen.

Lady Henry Meddocks, zartrosa; **Dwarf Victor,** lavendelblau; **Countess of Dudley,** rein rosa; **Dwarf Ronald,** leucht. rosa; **Snow Sprite,** weiß; **Marjory,** purpurrosa; **Dwarf Nancy,** lilarosa. Nach unserer Wahl:

5 Stück in 5 Sorten ℳ 3.—, 25 Stück in diesen 7 versch. Sorten ℳ 13.50.

Astilben-Spiraeen, Prachtspierstaude

Astilbe Arendsi — Astilbe hybrida

Blütezeit: Juli—August. **Farbe:** weiß, rosa, scharlach, purpur. **Höhe:** 40—60 cm.

Eine der wertvollsten Stauden für Gruppen und zum Schnitt.
5 verschiedene Sorten ℳ 3.—, 10 verschiedene Sorten ℳ 5.50.

A. bedeutet: Astilbe Arendsi. H. bedeutet: Astilbe japonica hybrida.

Amethyst A., violettpurpur 80 cm ℳ —.50; **Anita Pfeiffer A.,** leuchtend lachsrosa 80 cm ℳ —.50; **Bergkristall A.,** schneeweiß, 80 cm ℳ —.50; **Bonn H.,** dunkel karmin, 60 cm ℳ —.50; **Brautschleier A.,** reinweiß, überhängend, 50 cm ℳ —.60; **Bremen H.,** dunkellachs, 40 cm ℳ —.50; **Diamant A.,** weiß, 80 cm ℳ —.50; **Emden H.,** catleyenrosa, 60 cm —.60; **Frieda Klapp. A.,** dunkel karminpurpur, 80 cm —.50; **Fanal A.** Neu! granatrot, 40 cm ℳ —.60; **Gertrud Brix A.,** leuchtend dunkelkarmin, 60 cm ℳ —.50: **Grete Bücher A.,** lachskarmin, 70 cm —.60: **Gloria A.,** dunkelrosa, 50 cm ℳ —.50: **Hanna Stodt A.,** karmin, 60 cm ℳ —.50; **Köln H.,** karminscharlach, 50 cm ℳ —.60; **Lydia Hagemann A.,** lachsrosa, 70 cm ℳ —.50.

	1 Stück ℳ
Astilbe hybr. Taquettii superba lilarosa, sehr stark wachsend, Blütezeit August—September, 80 cm hoch	—.60
Spiraea hybr. Gruno, starkwachsend, zartlachsrosa, Juli—August . 1 m	—.60
Spiraea hybr. Margarete van Rechteren, lilarosa, Juli—August, 1.20 m	—.60
Spiraea hybr. Professor van der Wielen, reinweiß, August, 1.20 m	—.60
Spiraea venusta magnifica, leuchtend lachsrosa, prächt. Art, Aug.. 1.20 m	—.60

Diese 5 schönen Sorten ℳ 3.—. Jede 3 Stück = 15 Stück ℳ 6.80.

Bartfaden, Pentastemon hybr. — *Andenken an Friedrich Hahn*

In unserer Gegend sind diese Pentastemon in den letzten beiden Jahren ohne Schutz durch den Winter gekommen. Bei guter Pflege blüht diese Abart vom Juni bis November ohne Unterbrechung sehr reich. Die Farbe der Blüten ist leuchtend karmin-purpur. Die Höhe 40—50 cm.

Verzweigte Pflanzen das Stück zu ℳ —.40, 10 Stück ℳ 3.60.

Alle Stauden-Sortimente werden nach unserer Wahl zusammengestellt.

Chrysanthemum- Winter-Aster — *Chrysanthemum indicum hybr.*

Die unentbehrlichen Schmuckstauden für Herbst und Spätherbst in schönster Farbenzahl. Wir können die nachstehenden Sorten bestens empfehlen und versenden jetzt starke Pflanzen zum Teil mit Knospen.

Blütezeit: September, Oktober. November. **Farbe:** weiß, rosa, karmin, karmoisinbraun. **Höhe** 40 cm — 1 m.

1 St. RM —.50. Nach unserer Wahl 10 Sorten RM 4.—, 20 Sorten RM 8.—.

Die Farbe und die Blütezeit sind angegeben:

Alpink, rosa m. lachs, Sept.; **Baldocks Crimson,** dunk. braun, Nov.; **Ceddy Mason,** einf. dunkelscharlach, Nov.; **Comus,** dunkelgelb. langst., Nov.; **Dühmkes Weiße,** reinweiß, Sept.; **Fifi,** leucht. rosa, Oktober; **Goldfinder,** goldgelb, Sept.; **Golden Seal,** einfach ockergelb, Okt; **Madeleine Gournel,** zartrosa, Okt.; **Majumba,** einfach, pfirsichrosa mit bronze, Oktober; **Pink Profusion,** zentifolienrosa, Sept.: **Phönix,** rotbronze. später gelb, Sept.; **Pressa,** dunkelrosa, Okt.; **Primrose Poitou,** zartgelb, Sept.; **Prinzess Juliane,** orangefarbig, Sept.—Okt.; **Rose Cochod,** lilarosa,, Oktober; **Schneeteppich,** reinweiß, August—September.

Efeu, Japan-Zwerg- oder Stein-Efeu — *Hedera helix conglomerata*

Blüht nicht. Farbe des Laubes: dunkelgrün. **Höhe:** 10—40 cm.

An Steinen und Mauern selbstklimmend. Für Halbschatten verwendbar.

Eine der besten Einführungen aus Japan. Dieser zierliche Efeu eignet sich zur Einfassung von Beeten, Gräbern und Wegen, als Einzelpflanze für Steingärten, ebenso als Zimmerpflanze bestens bewährt. Wir können anbieten:

Schaupflanzen-Solitairs von 30—40 cm Durchmesser und 30 cm Höhe das Stück RM 3.—, 4.—, 5.—. Die Pflanzen haben Ballen und eignen sich für Ausstellungs-Zwecke,

Japan-Stein-Efeu in Töpfen nach Stärke der Pflanzen 1 Stück RM —.40, —.60, —.80, 1.—, 10 Stück RM 3.60, 5.40, 7.20, 9,—. Stark verzweigte Pflanzen mit vielen Trieben das Stück RM 1.50—2.50.

Pflanzen aus dem Lande, reichbewurzelt für Einfassung und zum Einpflanzen in Töpfe 10 Stück RM 3.—, 4.50. 25 Stück RM 6.—, 10.—.

Efeu, Säulen-Efeu. Neu! — *Hedera helix minima*

Blüht nicht. Bildet ganz senkrecht wachsende Säulen von 40 und mehr cm Höhe.

Die Blätter sind pfeilförmig und gegenüberstehend. Die weißen Adern treten später scharf hervor. Eine beachtenswerte Zimmerpflanze, die sich bei allen Blumengeschäften noch einführen wird. Säulen-Efeu in Töpfen nach Stärke das Stück RM —.30, —.50, —.75 1.—, 1.50. Freibleibend, Vorrat gering.

Enzian, Sommer-Enzian – *Gentiana septemfida lagodechiana hybr.*

Blütezeit: Juli—September. **Farbe:** kornblumenblau bis tiefblau. **Höhe:** 15—30 cm.

Die Vorzüge dieser prächtigen aus Asien bei uns eingeführten Alpine sind: völlige Winterhärte, sehr reiches Blühen — oft sind 4—5 Blüten gleichzeitig geöffnet —; leuchtend bis dunkelblaue Farbe der Blumen; geringe Ansprüche an Boden und Standort. Die vielseitige Verwendung des Sommer-Enzian als Topfpflanze, im Steingarten zur Gewinnung von Schnittblumen ist hervorzuheben. Wir verfügen über große Vorräte und können liefern:

Sommer-Enzian: **Starke Pflanzen** mit Topfballen nach Stärke 1 Stück RM —.40, —.60, 10 Stück RM 3.50 und 5.40.

Pflanzen aus dem Lande 1 Stück RM 30 und 40, 10 Stück RM 2.70 und 3.60.

Starke Pflanzen, welche zehn und mehr Blütentriebe bringen 1 Stück RM 1.— und RM 2.—.

Mehrjährige Pflanzen brachten bei uns vierzig und mehr Blütentriebe.

Fackellilie oder ~~Lilienschweif~~ — Fackellilie

Tritoma (Kniphofia) hybrida multiflora

Blütezeit: Juli—August. **Farbe:** gelb, orange, scharlach.
Höhe: 80 cm bis 1.20 m.

Die prunkvollen Fackellilien gehören zu den wertvollsten Sommerstauden. In freien Lagen Norddeutschlands ist eine leichte Deckung mit Laub und Fichtenzweigen zu empfehlen. Die kolbenartigen Blütenstände sind von großer Wirkung. Sortimente aller Farbentöne, 5 verschiedene RM 4.—, 10 Stück 2 je Farbe 7.—.

Flammenblumen — *Phlox paniculata (decussata)*

Blütezeit: Juli—August. **Farbe:** weiß, rosa, karmin, scharlach, lila, violett, purpur. **Höhe:** 40—80 cm.

Die unübertroffene Farbenpracht der Staudenphloxe ist bekannt, doch wird diese Vielseitigkeit noch ständig bereichert. Wir könnnen unsern Geschäftsfreunden ein reichhaltiges Sortiment anbieten. Auch bei den Flammenblumen ist zur vollen Blüte sonnige Lage unerläßlich.
10 schöne Sorten in allen Farbtönen RM 5.—. 30 Stück jede 3 St. RM 13.50.
20 schöne Sorten in allen Farbtönen RM 10.—. 60 Stück jede 3 St. RM 27.—.

Adolf Adorno, leuchtorange RM —.60; **Albert Leo Schlageter,** feurig scharlach RM —.60; **Antoine Mercier,** blau m. weiß RM —.40; **Border Queen.** rosa RM —.40; **Coccinea,** lachsorange RM —.50; **Eclaireur,** purpurkarmin RM —.50; **Europa,** weiß mit Auge RM —.50; **Evangeline,** lachsrosa RM —.80; **Frau Anton Buchner,** reinweiß RM —.40; **Georg Olbrich,** karminrosa RM —.50; **Georg Stipp,** lachsf. helles Auge RM —.50; **H. B. May,** rein rosa RM —.40; **Hans Vollmöller,** lila mit weiß RM —.40; **Hauptmann Köhl,** karmin blutrot RM —.50; **H. W. Kesselring,** dunkel violett, weißes Auge, niedrig RM —.50; **Iris,** violett RM —.40; **Jules Verne,** violett — .40; **Le Mahdi,** tiefblau RM —.50; **Mandelduft,** silberrosa RM —.60; **Mevr. van Beuningen,** lachsrot RM —.40; **Mrs. Ethel Pritchard,** fliederfarben RM —.50; **Mrs. Milly van Hoboken,** hellrosa RM —.40; **Morgenrood,** neurot RM —.60; **Paladin,** rosa karmin, Aug. RM —.50; **Paul Hoffmann,** magenta karmin purpur RM —.50; **Rosenkavalier,** reinrosa RM —.50; **Saladin,** leucht. scharlach RM —.50; Stadtgärtner **Waiblinger,** karminviolett —.50; **Sweetheart,** lachsrot, helle Mitte RM —.50; **Widar,** violett, weißes Auge RM —.40; **Will Wells,** karminrosa RM —.50; **Württembergia,** karminrosa RM —.40.

Sortimente unserer Wahl 10 Sorten RM 4,50, 20 Sorten RM 8,50, 25 Sorten einschließlich neuer Prachtsorten RM 12.50.

Wünsche über bestimmte Sorten werden nach Möglichkeit erfüllt.

Goldranunkel - Trollblume — *Trollius caucasicus u. c. hybr.*

Blütezeit: April—Mai. **Farbe:** gelb, orange. **Höhe:** 40 - 60 cm.

Im zeitigen Frühjahr finden die Goldranunkel als eine der schönsten Stauden bei Gartenbautreibenden volle Anerkennung.

Empire Day, hellorange, großbl. früh *RM* —.50; **Feuertroll,** tief altgold *RM* —.60; **Früheste von Allen,** hellgelb *RM* —.50; **Lemon Queen,** zitronengelb, großbl. —.60; **Lichtball,** orangegelb, dichte Blumen *RM* —.50; **Meteor,** tieforange *RM* —.50.

5 Sorten unserer Wahl *RM* 2.50.

Margaretenblumen, Frühjahrs-M. — *Pyrethrum roseum hybr.*

Dieser durch das frühe Blühen und die Haltbarkeit bekannte Margaretenblume gebührt in jedem Staudengarten ein Platz an erster Stelle. Wir empfehlen sonnige Lage und bieten in den nachstehenden Sortimenten eine Auswahl der schönsten Züchtungen an.

Einfache Sorten: Albert Viktor, dunkelpurpur *RM* —.50; **Eileen May Robinson,** reinrosa *RM* —.60; **Herzogin von Brabant,** dunkelrosa *RM* —.50; **James Kelway,** scharlach zinnober *RM* —.60; **Königin Sophie,** karminrosa *RM* —.60; **Tasso,** karminpurpur *RM* —.50.

Gefüllte Sorten: König Oskar, dunkelrot *RM* —.60; **Madeleine Le Clerk,** rosa *RM* —.50; **Montblanc,** reinweiß *RM* —.50; **Montrose,** hellrosa *RM* —.60; **Mad. Munier,** rosa —.50; **Weisse Königin Marie** *RM* —.50; **Oldenburg,** lilarosa *RM* —.60; **Progression,** tief rosa *RM* —.60; **Roter Vorbote,** leuchtend rosa *RM* —.60; **Yvonne Cayeux,** rahmweiß *RM* —.60.

Nach unserer Wahl 10 versch. Sorten *RM* 5.—, 20 versch. Sorten *RM* 9.—.

Margerite Wunderkind — *Leucanthemum praecox* — **Neu! gefüllt**

Eine der wertvollsten Neuheiten, die ungeteilte Anerkennung gefunden hat. Die Pflanzen wachsen üppig und bringen im Frühjahr aus jedem Auge einen Blütenstiel. Eine erstklassige Schnittblume, die in keinem gärtnerischen Handelsbetrieb fehlen sollte. Starke Pflanzen mit Topfballen. 1 Stück *RM* —.50. 10 Stück *RM* 4.50.

Marguerite Esther Read. Neu! — *Leucanthemum maximum*

Eine großblumige dicht gefüllte erstklassige Neuzüchtung, die sich in der Blütezeit dem Pyrethrum anschließt. Für Vasen und als Kranzblume sehr wertvoll.

Kräftige Pflanzen mit Topfballen 1 Stück *RM* 1.—, 5 Stück 4.50.

Pfingstrosen — *Paeonia sinensis hybrida*

Blütezeit: Juni—Juli. **Farbe:** weiß, rosa, karmin, purpur. **Höhe:** 0.60—1 m.

Die vornehme Pracht dieser Dauerpflanze beim Beginn der Sommerszeit ist bekannt. In keinem Staudengarten fehlen diese, auch unter Putennien oder Bauernrosen in ihren Urformen bekannten, oft riesengroßen Blumen. Unsere Sammlung enthält eine große Anzahl der schönsten Züchtungen.

Schöne reichblühende Sorten 5 versch. *RM* 3.— u. 4.50. 10 versch. *RM* 6.— u. 9.—. Ein Sortiment von 20 farbenprächtigen erstklassigen Sorten *RM* 16.—.

Charles Lévèque, malmaisonrosa *RM* —.60; **Duc de Cases,** karminrosa *RM* —.60; **Duchesse de Nemour,** rahmweiß *RM* —.60; **Duchess of Teck,** rahmweiß *RM* 1—; **Elegans superba,** lilarosa *RM* —.80; **Edulis superba,** leuchtrosa mit Silberton *RM* —.60; **Festiva maxima,** reinweiß, innen purpur *RM* —.80; **Germain Bigot,** hellrosa *RM* —.80; **Herzog von Wellington,** elfenbeinweiß *RM* —.80; **Kaiser Nicolaus,** dunkelpurpur *RM* —.80; **Karl Binder,** karmin mit purpur *RM* —.60; **Karl Rosenfield,** dunkelkarmin *RM* —.80; **Lady Alexander Duff,** zartrosa *RM* —.80; **Lemon Queen,** einf. rahmweiß mit gelb *RM* —.80; **Lundborg** hellrosa purpur getupft, einfach *RM* —.60; **Mad. de Vernville,** innen karmin *RM* —.60; **Marguerit Gérard,** hortensienrosa *RM* — 60, **Noëmy Demay,** lachsrosa *RM* —.80; **Odette,** lilarosa *RM* —.80; **Philomèle,** rosa mit goldgelb *RM* —.80; **Primevère,** chamoisgelb *RM* —.80; **Rubens,** blutrot *RM* —.60; **Sarah Bernhardt,** rosa großbl. *RM* 1.—; **Solange,** lachsfarbig *RM* 1.50.

Nach unserer Wahl 10 verschiedene Sorten *RM* 6.—.
Ein Prachtsortiment von 12 neuen und bewährten Sorten *RM* 9.—.

Rittersporn — *Delphinium elatum hybridum, D. Belladonna*

Blütezeit: Juni—Juli. **Farbe:** weiß, blau, violett. **Höhe:** —.60—1.50 m.
Im August—September kann eine zweite Blüte erreicht werden.

Die Ritterspornarten gehören zu den prächtigsten und dekorativsten Stauden. Sie benötigen einen freien sonnigen Standort, um eine vollendete Wirkung zu erreichen. Durch viele neue Formen und Farbtöne wurden die Ritterspore in den letzten Jahren bereichert.
10 verschiedene Sorten *RM* 6.— und 8.—. 20 verschiedene Sorten einschließlich neuerer Züchtungen *RM* 12.— und 15.—.
Ein Prachtsortiment von 25 verschiedenen Sorten mit vielen Neuzüchtungen der letzten Jahre *RM* 20.—.

Neue Försterische Sorten: Berghimmel, blau mit weißem Auge *RM* 1—; **Dein blaues Wunder,** azurblau *RM* 4.—; **Enzianturm,** enzianblau *RM* 2.25; **Gletscherwasser,** leuchtend hellblau *RM* 1.75; **Havelland,** kornbl. blau *RM* 1.—; **Kirchenfenster,** dunkelviolett *RM* 1.75; **Leuchtturm,** himmelblau m. dunkl. Auge *RM* 1.25; **Morgenstrahl,** reinblau mit rosa *RM* 1.75; **Rosenenzian,** enzianblau, rosa Füllung *RM* 1.50; **Purpurritter,** tiefblau *RM* 1.50; **Später Zwerg,** lichtblau, *RM* 1.25; 10 Stück in dieser Sorten *RM* 17.50.

Diese von Karl Förster gezüchteten Sorten haben reine, meist leuchtende Farben und werden als frei von Mehltau bezeichnet; sie sind als wertvolle deutsche Züchtungen sehr zu empfehlen.

Delphinium hybridum elatum: C. W. Matthes, reinblau halbgef. *RM* —.70; **Die Blonde,** außen hellblau, innen rosa *RM* —.80; **De Ruyter,** tiefblau, halbgefüllt *RM* —.60; **Dusky Monarch,** dunk. violett *RM* —.80; **I. R. Elliot,** hellblau *RM* —.60; **Eisberg,** weiß *RM* —.50; **Karl von Lange,** lila mit hellblau *RM* —.80; **König der Delphinium,** dunkelblau, viol. Schein *RM* —.80; **Pannonia,** kobaltblau *RM* —.80; **Rev. E. Lascelles,** leucht. dunkel *RM* 1.—; **Lize van Veen,** hellblau *RM* —.60; **Violett Queen,** blauviolett *RM* —.80; **Zuster Lughton,** gef. dunkelblau *RM* —.60.

Nach unserer Wahl 5 Sort. *RM* 3.—, 10 Sort. 6.—, 6 Belladonna-Sort. 2.50.

Fehlende Sorten werden, wenn nicht verbeten, durch gleichwertige ersetzt.

Rittersporn — *Delphinium elatum hybridum, D. Belladonna*

Delphinium Belladonna Hybriden: Andenken an August Koenemann, kobaltblau *RM* —.60; **Arnold Boecklin**, enzianblauweißes Auge *RM* —.60; **Moerheimi**, reinweiß *RM* —.50; **Persimon**, himmelblau *RM* —.60; **Schlangenbad**, dunkelblau *RM* —.60; **Schwalbach**, hellblau, niedrig *RM* —.60.
Alle 3 Abteilungen einschl. Försterſche 10 Sorten *RM* 7.50, 20 Sorten *RM* 15.—.

Schleierkraut, gefülltes — *Gypsophila paniculata fl.pl. Briſtol Fairy*

Blütezeit: Juli—Auguſt. Farbe: weiß. Höhe: 80 cm.

Das bekannte einfache Schleierkraut in gefüllter Form. Die Blütezeit kann durch Zurückſchneiden eines Teiles der Zweige bis zum September verlängert werden. Zur Binderei für Feſtkränze und Vaſenfüllung unentbehrlich.
1 St. *RM* —.80, 10 St. *RM* 7.20. Junge Pflanzen 1 St. *RM* —.60, 10 St. *RM* 5.40.

Schwertlilien, Deutsche Schwertlilien — *Iris germanica hybrida*

Blütezeit: Juni—Juli. Farbe: weiß, roſa, purpur, braun, blau, violett.
Höhe: 0.60—1.20 m.

Zwerg-Schwertlilien — *Iris pumila* — ſiehe Steingarten-Pflanzen.

Die Hängeblätter und der obere Teil, Dom genannt, ſind meiſt verſchiedenfarbig. Dieſe ſchöne Pflanzenfamilie wird in den letzten Jahren auch auf den Gartenbau-Ausſtellungen mehr gewürdigt. Wir verfügen über ein beſonders ſchönes Sortiment und können anbieten:

10 verſchiedene feine Sorten *RM* 5.—. 20 verſchiedene prächtige Sorten *RM* 9.—, 25 verſchiedene Sorten in reicher Farbenzuſammenſtellung *RM* 12.—.
100 Stück 4 à Sorte *RM* 42.—.

Aareshorst, D. lila, H. blauviolett *RM* —.65; **Ambassador**, D. ſamtigrotbraun, H. tiefviolett *RM* —.60; **Atrocoerulea**, D. u. H. tiefviolett frühbl. *RM* —.50; **Balder**, D. gelb u. oliv, H. braunrot *RM* —.60; **Berchta**, D. ſandfarbig H. blauviolett *RM* —.60; **Eckesachs**, D. lavendelblau, H. hellblau großbl *RM* —.50: **Frithjof** (interregna), D. lavendelblau, H. veilchenblau *RM* —.50; **Goldvliess** D. goldgelb, H. braun überzogen *RM* —.60; **Kharput**. D. u. H. dunkelviolett *RM* —.60; **Lent A. Williamson**, D. dunkelblau, H. braun *RM* —.70; **Loreley**, D. lichtgelb, H. tiefblau hell geadert—.50; **Mad. Chereaux**, D. u. H. weiß, reinblau überzogen *RM* —.50; **Mrs. Walter Brewster**, D. hellblau, H. dunkelblau *RM* —.60; **Odenvogel**, D. gelb, H. violettpurpur, weiß geadert *RM* —.50; **Olympus**, D. gelb, braun überzogen, H. violett *RM* —.60; **Prosper Laugier**, D. u. H. rotbraun, violett überzogen *RM* —.60; **Quaker Lady**, D. u. H. braun u. lila auf gelben Grund *RM* —.75; **Queen of May**, D. u. H. cattleyenroſa früh *RM* —.60; **Rheinnixe**, D. reinweiß, H. veilchenblau *RM* —.50; **Rheintraube**, D. lichtblau, H. ſamtig purpurviolett *RM* —.50; **Rosalba**, D. u. H. rotbraun reichbl. *RM* —.60; **Saloniki**, D. weiß H. ſamtig purpur gefleckt *RM* —.50; **Saphir**, D. rein blau, H. tiefblau *RM* —.50; **Souv. de Mad. Gaudichaud**, D. u. H. dunkel ſpät—.80; **Sunset** D. mattgold, H. lila *RM* —.80; **Schwanhild**, D. lilaroſa, H. lila *RM* —.50; **Trudwang** D. dunk. gelb, H. lila —60; **Watteau**, D. u. H. reinblau in violett *RM* —.80.

Schwertlilien, Zwerg-Sch. - *Iris pumila u. pumila hybrida*

Blütezeit: April—Mai. Farbe: weiß, gelb, hellblau, dunkelblau, violett.
5 verſchiedene Sorten 5 Stück *RM* 1.75, 10 Stück je 2 Stück *RM* 3.—

Sonnenhut - Helenie — *Helenium auraticum H. autumnale*

Blütezeit: Juni, Juli, Auguſt. Farbe: gelb, braunrot. Höhe: —.60—1 m.

Eine der dankbarſten Sommer-, Schnitt- und Dekorations-Stauden, die infolge ihres reichen Blühens auch als Schnittſorten ſich ſtets bewähren.
5 verſchiedene Sorten 5 Stück *RM* 2.—. 10 verſchiedene Sorten *RM* 4.—

H. Autumnale Baronin von Linden, altgold m. braun *RM* —.50; **H. aurantiacum Bigolowi**, reingelb früh *RM* —.50; **H. autumnale Crimson Beauty**, braunrot *RM* —.50; **H. autumnale pumilum magnificum**, goldgelb *RM* —.40; **H. pumilum hybr., Moerheim Beauty**. Neu! *RM* —.60; **H. pum. Riverton Gem.** goldgelb, braunrot *RM* —.40; **H. hybr. Wesergold**, zitronengelb, braune Mitte *RM* —.40; **H. praecox luteum**, goldgelb, großbl. *RM* —.40; **H. autumnale Riverton Beauty**, gelb, dunkle Mitte *RM* —.40.
Nach unſerer Wahl 5 Sorten *RM* 2.—, dieſe 10 Sorten *RM* 4.—.

Wucherblume (Chrysanthemum) — *Leucanthemum maximum*

Mit ihren großen innen goldgelben Scheibenblumen ſtets eine beliebte Blume für Garten und als Tafelſchmuck.

Gruppenstolz und **Juwel**, zwei großblumige, halbhohe Sorten, reichblühend, 1 Stück *RM* —.40, 10 Stück *RM* 3.60.

Weitere halbhohe und hohe Blüten-Stauden:

	1 Stück *RM*
Achillea Eupatorium Parkers Var., Garbe, reingelb, 80 cm, Juli	—.40
Achillea ptarmica fl. pl. Die Perle, Garbe dicht gef., weiß, Juli—Aug. 60 cm	—.40
Achillea millefolia Kelway, Garbe tiefdunkelrot Juni—Juli, 50 cm	—.40
Aconitum Fisheri, Eiſenhut, dunkles Laub, Juli—Auguſt, 80 cm	—.50
Aconitum Sparks Varietät, ſpätbl., dunkelviolett, Auguſt—September. 1.20 m	—.40
Anchusa italica Dropmore, Ochſenzunge, großbl. enzianblau, Juni—Juli, 1 m	—.40
Anchusa myosotidiflora, Kaukaſiſches Vergißmeinnicht, blau April—Mai, 50 cm	—.40
Anemone japonica, Japan-Herbſt-Anemone,	ſiehe Seite 2
Aster alpinus, Alpen-Aſtern	ſiehe Seite 2
Aster amellus Novi Belgii, Herbſt-Aster	ſiehe Seite 2
Aſter dumosus, Zwerg-Herbſt-Aſter	ſiehe Seite 2
Aster luteus, Herbſtaſter, mit kleinen goldgelben Blütchen, Sept., 75 cm	—.40
Astilbe Arendsi, Astilbe hybrida, Astilbe Spiraea	ſiehe Seite 2
Astilbe koreensis, Spiraea, überhängend, weiß, Juli, 60 cm	—.50
Astilbe Taquetti, Aſtilbe, ſtarkwachſend, reichbl., violettroſa. 60 cm	—.50
Campanula glomerata superba, Knaulglockenblume, tiefblau, 50 cm	—.40
Campanula persicifolia, Perſiſche Glockenblume, Moerheimii weiß, Blaukehlchen, blau, Juli, 50 cm.	—.40
Coreopsis grandiflora Perrys Var., Mädchenauge, goldgelb, halbgef., Juli—Sept., 50 cm.	—.40
Coreopsis verticillata, Mädchenauge, feines Laub, gelb, Juni—Sept.,	—.40
Delphinium hybridum, Rittersporn	ſiehe Seite 4
Dicentra spectabilis, Fliegendes Herz, April—Mai, 60 cm	—.45

Die angebotenen Stauden haben ſich hier als winterhart bewährt.

1 Stück RM

Doronicum caucasicum, Gemswurz, frühbl., goldgelb, April—Mai, 50 cm —.40
Doronicum plantagineum, goldgelb, großblumig, April—Mai, 80 cm . . . —.40
Echinops humilis Taplow blue, Kugeldistel, mit blauen Köpfen, 1.50 m —.50
Erigeron hybr. Antwerpia, Berufskraut, lichtblau, Juni—Juli, 70 cm . —.40
Erigeron hybr. Mrs. E. H. Beale, violettrosa, Juni—Juli, 40 cm . . . . . —.40
Erigon hybr. Quakeress, Berufskraut, hellrosa, Juli—August, 70 cm . —.40
Erigeron mesagrande speciosus, dunkelblau, Juli—August, 50 cm . . . . . —.40
Euphorbia polychroma, Wolfsmilch, grünlich, dann gelb, April—Mai . —.40
Gaillardia hybr., Kokardenblume, die Farbtöne liegen in hellgelb bis purpurrot, meist zweifarbig, sehr reichblühend, Mai—Okt., 75 cm —.40
Gaillardia hybr. Burgunder. Neu! Blutrot, großblumig, Juni—Okt. 80 cm —.50
Gaillardia hybr. Tangerine, orangebraun, Juni—Oktober, 40 cm. . . . . —.40
Geum chiloense fl. pl. Lady Stratheden, Goldball, Nelkenwurz, goldgelb, gefüllt, reich blühend, 40 cm . . . . . —.40
Geum coccineum Mrs. Bradshaw, orangescharlach, Juni—Juli, 60 cm . . . —.40
Geum hybr. Prinzeß Juliane. Neu! Altgoldgelb, großblumig, Juni—Juli, 80 cm —.40
Gypsophila paniculata fl. pl. Bristol Fairy, Gefülltes Schleierkraut . . . . . siehe Seite 4
Helenium aurantiacum, autumnale praecox, Sonnenbraut siehe Seite 5
Helianthus rigidus, Sonnenblume, goldgelb, Mitte schwarz, August—September, 1 m . . . . . —.40
Helianthus rigidus Miss Mellish, großblumig, goldgelb, Aug.—Sept,, 1 m —.40
Hemerocallis flava, Taglilie, niedrig, hellgelb, Mai—Juni, 40 cm . . . . —.50
Hemerocallis hybr. Queen of May, Taglilie, goldgelb, Mai—Juni, 50 cm —.50
Hemerocallis Aureola, Taglilie, tiefgelb, außen braun Juni—Juli,. . . . . —.50
Iris germanica hybrida, Deutsche Schwertlilie . . . . siehe Seite 5
Iris pumila, Zwerg-Schwertlilie . . . . . siehe Seite 5
Iris orientalis, Orient-Schwertlilie, dunkelblau, reichblühend, 50 cm —.40
Iris orientalis Schneekönigin, rein weiß, dankbare Schnittblume, Juli, 50 cm —.50
Leucanthemum maximum Gruppenstolz, Wucherblume,, weiß, großblumig, Juni—Oktober, 60 cm. . . . . —.40
Leucanthemum maximum Juwel, weiß, großblumig, Juni—Oktober, 60 cm. —.40
Leucanthemum praecox fl. pl. Neu! Wunderkind, Frühjahrs-Margueríte. . . . . siehe Seite 4
Lupinus polyphyllus, Lupine, verschiedene Farben, Juni—Juli, 80 cm . —.50
Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe, scharlach, Juni—Aug., 80 cm —.40
Lychnis viscaria splendens fl. pl., gefüllte Pechnelke, karminscharlach, Juli, 50 cm . . . . . —.30
Macleya cordata, Federmohn, große blaugrüne Blätter, Juli—Sept., 2 m . —.50
Oenothera speciosa, Nachtkerze, weiß, duftend, Juni—August, 40 cm —.40
Paeonia sinensis hybrida, Pfingstrose. . . . . siehe Seite 4
Pentastemon hybr, Andenken an Friedrich Hahn . . . . . siehe Seite 2
Phlox paniculata (decussata), Flammenblume . . . . . siehe Seite 3
Platycodon Mariesii, Ballonblume, blau und weiß, August . . . . . —.40
Potentilla nepalensis Miss Willmott, Fingerkraut, reichblühend, rosa, Juli—August, 50 cm . . . . . —.40
Potentilla sanguinea Gibsons Scarlet, einfach, scharlach, Juli—Sept., 50 cm —.40
Potentilla hybrida, Fingerkraut, gefüllt, goldgelb, orange, blutrot, Juni—Juli, 60 cm. . . . . —.40
Pyrethrum hybr., Frühjahrs-Margaretenblume, . siehe Seite 4
Rudbeckia Neumannii, goldgelb, Sonnenhut, schw. Mitte, Juli—Sept, 50 cm —.40
Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball, goldgelb, Juli—September, 1.50 m . . —.40
Rudbeckia nitida, einfach, hellgelb, Juli—Sept., 1.50 m . . . . . —.40
Rudbeckia purpurea hybrida, Sonnenhut, purpurkarmin, August—September, 80 cm . . . . . —.50
Scabiosa caucasica perfecta, Scabiose, blaue Tönungen, Juni—Sept, 80 cm —.50
Scabiosa caucasica perfecta Miss Willmott. Neu! Reinweiß, 80 cm. . . . —.60
Scabiosa caucasica perfecta Frieda, großblumig, lichtblau, 80 cm . . . . —.80
Senecio clivorum Orange Queen, Kreuzkraut, tieforange, große Blätter, Juli—August, 80 cm große Blütenstände und Blätter . . . . . —.60
Spiraea aruncus Geisbart, Spierstaude, zart gegl. Laub, weiß, 80 cm — 50
Spiraea venusta magnifica, Spiraea, leuchtendlachsrosa, Juli—Aug., 1.20 m —50
Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute, lilarosa, Juni—Juli, 60 cm . —.40
Thalictrum dipterocarpum, Edelraute, tief lavendelblaue zierliche Glöckchen, Juli—August, 1.20 m . . . . . —.40
Tradescantia virginica, Dreimasterblume, lilarosa, reichblühend, Juni—September, 40 cm . . . . . —.40
Tradescantia virginica alba, dieselbe reinweiß . . . . . —.40
Tradescantia virginica Leonore, tiefviolett, die Vorzüge wie die Stammform — 50
Tritoma hybrida multiflora, Fackellilie . . . . . siehe Seite 3
Verbascum pannosum, Königskerze, weißfilzige Blätter, gelb, 1.50 m . —.50

Stauden-Sortimente nach unserer Zusammenstellung

10 schönblühende verschiedene Stauden 10 St. RM 4.—, 50 St. jede 5 St. RM 16.—.
25 schönblühende verschiedene Stauden 25 St. RM 10.—, 100 St. jede 4 St. RM 36.—.
25 ausgewählte Schnittstauden z. Blumengewinnung RM 9.—, 100 St. à 4 St. RM 32.—.
50 verschiedene hervorragend schöne, einschl. wertvoller Neuzüchtungen RM 25.—.
25 versch. halbhohe Stauden, dabei 10 Zwerggehölze RM 12.—, 50 St. à 2 St. RM 20.—.
50 versch. halbhohe Stauden (bis 60 cm), dabei 15 Zwerggehölze RM 25.—.

Felsen- u. Mauerpflanzen

für den Steingarten und als Wegeinfassung

1 Stück RM

Acaena Buchanani, Stachelnüßchen, kriechend, blaugrün . . . . . —.30
Achillea tomentosa, Felsengarbe, gelb, kriechend . . . . . —.30
Alyssum Moellendorfianum, Steinkraut, goldgelb, silbergraues Laub, niedr. —.40
Androsace sarmentosa, Mannschild, rosafarbig, Rosetten bildend . . . —.40
Antennaria tomentosa cand., Katzenpfötchen, silbergrau, Mai—Juni . —.30
Arabis alpina fl. pl., Gänsekresse, reinweiß gefüllt, Mai, 20 cm . . . —.30
Arabis alpina fol. var., buntblättrige Abart, weiß . . . . . —.40
Arabis alpina Rosabella, prächtig leuchtend rosa, 15 cm . . . . . —.40
Armeria maritima alba, Grasnelke, Mai, 15 cm . . . . . —.30
Armeria maritima Laucheana, leuchtend rote Blumen, 15 cm . . . . . —.30
Aubrietia deltoides, Blaukissen, **Leichtlinii Crimson,** karmin RM —.40; **Purpurteppich** RM —.40: **Moerheimi,** rosa RM —.40; **Dr. Mules** violett RM —.40: **Prinzeß Wunderhold,** neu! dunkelviolett, weißgerandete Blätter RM —.60; **Lavender,** großblumig, lavendelblau RM —.40; **Tauricola,** dunkelblau RM —.40

Für Halbschatten bezeichn. Pflanzen dürfen nicht im vollen Schatten stehen.

1 Stück RM

Brunella hybr. rubra, Brunelle, karminrosa, Juni—Juli 20 cm . . . . . —.40
Brunella Webbiana, starkwachsend, purpurlila, 20 cm . . . . . —.30
Campanula carpatica, Glockenblume, blau, Juli—August, 25 cm . . . —.30
Campanula carpatica alba, weißblumig, oft porzellanfarbig . . . . . —.30
Campanula garganica, blau, Juni—September, 30 cm . . . . . —.40
Campanula Portenschlagiana, dunkelblau, kriechend, Mai—Juni, 10 cm . . —.40
Campanula pusilla, polsterartig, niedrig . . . . . —.40
Campanula pusilla alba, dieselbe schöne Sorte in reinweiß . . . . . —.40
Cerastium Biebersteinii Hornkraut, silbergrau, Mai—Juni, 15 cm . . . —.30
Cotula squalida, Zwergkamille, braunrot, Polsterstaude, 10 cm . . . —.30
Dianthus deltoides Brillant, Alpennelke, purpurkarmin, Juli, 15 cm . —.40
Dianthus caesius Duchess of Fife, karmin, reichbl., Polster, Juli, 15 cm . . —.40
Draba repens, Hungerblümchen, goldgelb, niedrig, kriechend . . . . —.30
Epimedium, Elfenblume, für Halbschatten, April, 20 cm . . . . . —.40
Evonymus radicans fol. var., Zwergpfaffenhütchen, buntblättrig, für Einfassungen . . . . . —.30
Genista tinctoria fl. pl. nana, gefüllter Zwergginster, goldgelb, Juni—Juli . —.40
Gentiana acaulis, Alpenenzian, tiefblau, Mai—Juni, 10 cm . . . . . —.50
Gentiana septemfida lagodechiana hybrida, Felsenenzian, blau, August—Sept., 10—20 cm . . . . . —.50
Gypsophila hybrida rosea Rosenschleier fl. pl., Zwergschleierkraut, gefüllt, Juli—Oktober, 20 cm . . . . . —.50
Hedera helix conglomerata. Japan-Stein-Efeu, dunkelgrün, kriechend —.50
Hedera helix minima, Säulen-Efeu. Neu! sehr schöne Abart . . . . . —.60
Helianthemum, Sonnenröschen, niedrige Felsenpflanze, **amabile,** gef. lackrot; **carmineum,** karminrot; **chamaecistus,** chamois; **Feuerball,** orangescharlach; **Feuerflamme,** braunrot; **mutabile luteum,** einfach goldgelb; **Orange Queen,** altgold; **Rosakönigin,** rosa mit Lachstönung; **sulphureum, pl.,** schwefelgelb, gefüllt. Alle Pflanzen mit Topfballen, 15 cm Blumen an zarten Stielen, Juni—Juli, 20 cm, jede Sorte —.40
Heuchera, Purpurglöckchen, niedrig, Polster bildend, dickfleischige Blätter, **brizoides grazillima,** hellrosa, Juni—Juli, 40 cm RM —.40; **hybr. Edge Hall,** großblumig, fleischfarbig, 60 cm RM —.40; **hybr. Titania,** leuchtendrosa, 60 cm RM —.50; **sanguinea,** mattscharlach, Juli, 40 cm RM —.40; **sanguinea splendens,** scharlach, Juli, 60 cm, —.50; **tiarelloides,** frühblühend, niedrig, zartrosa, 40 cm, RM —.40
Hypericum calycinum, Hartheu, hell, Mai, 40 cm . . . . . —.30
Hypericum polyphyllum, Hartheu, gelb, 10 cm . . . . . —.50
Hieracium rubrum, Habichtskraut, leuchtend orangerot, 25 cm . . . —.50
Iberis sempervirens, Zwergschneeflocke, reinweiß, großblumig, für Einfassungen zu empfehlen, Mai—Juni, 15 cm . . . . . —.40
Iberis sempervirens Elfenreigen, weiß, großblumig . . . . . —.40
Incarvillea grandifl., Freilandgloxinie, karmin, Mai—Juni, 30 cm . —.40
Inula ensifolia, goldgelb, zierlich belaubt, Juli—September, 20 cm . . . . . —.40
Lavandula Munstead var., Lavendel, lichtblau, Juli, 30 cm . . . . . —.40
Leontopodium alpinum, Edelweiß, Juni—Juli, 15 cm . . . . . —.30
Mimulus luteus u. cupreus, goldgelb u. kupferrot, reichbl., Mai—Juni, 10 cm —.40
Myosotis palustris Rehsteineri, Sumpfvergißmeinnicht, hellblau, niedr. —.30
Nepeta Mussini, hellila, ständig blühend, 20 cm . . . . . —.40
Oenothera missouriensis, kriechende Nachtkerze, goldgelb. Juli—Oktober, 30 cm . . . . . —.40
Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, weiß. kriech. Polsterpflanze, Juni . —.30
Phlox amoena, Felsenflammenblume, karmin, 15 cm, Mai—Juni. —.30
Phlox setacea, polsterbildend, Mai—Juni, 10 cm; **carminea,** karminrot RM —.30; **Douglasi,** rosalila, RM —.40; **C. F. Wilson,** schieferblau, RM —.40; **Maischnee,** schneeweiß RM —.40; **Moerheimi,** karminrosa —.40; **Morgenstern,** rein rosa, dunkles Laub RM —.40; **Sensation,** rosa, dunkle Mitte RM —.40; **Vivid,** karmin —.50.
Phlox divaricata canadensis, rein hellblau, 20 cm, April—Juni . . . . . —.40
Primula acaulis, Stielprimel, gelb, rot, weiß, April RM —.40; **P. auricula,** Aurikel, April—Mai RM —.40; **P. atroceorulea,** blau, April RM —.50; **P. atrosanguinea** blau, April RM —.50; **P. atrosanguinea,** rot, Mai RM — 30; **P. Bullesiana,** Etagenprimel in apparten feinen Farben, Mai RM —.40; **P. denticulata grandiflora,** Kopfprimeln, rosa u. viol. Töne, Mai RM —.40; **P. elatior gigantea,** reinweiß, violette Tönungen, Mai RM —.75; **P. Golden Traum** und **Schön Rottraut,** 2 neue Sorten, Mai, jede RM — 80; **P. Helenae,** Kissenprimel, frühblühend, ganz niedrig, Edelstein purpur; Purpurkissen, karminpurpur; Wanda, violett, März — April, jede RM —.40; **P. japonica,** Etagenprimel, in Farben weiß, rosa, dunkelrot, Mai RM —.40; **Primula Juliae,** Polsterprimel, ähnlich der vorhergeh. lila, März — April RM —.40; **P. Lebensfreude,** rosa RM —.50; **P. pruhoniciani,** niedere Primeln, **Gartenglück,** karmin m. gelb RM —.50; **P. rosea grandiflora,** niedrig, frühblühend, leucht. rosa RM —.40.

Primel-Sortimente aller Arten 10 Sorten RM 3.50, 50 Stück RM 15.—, 20 Sorten RM 6.50 und 60 Stück RM 18.—

Sagina subulata, Sternmoos, beste rasenbildende Dauerpflanze, weiß . —.25
Saxifraga, Steinbrech; **Aizoon,** silbergraue Rosetten, weiße Blüten, Juni, 20 cm RM —.30; **altissima,** weißberandete Rosetten, weiße Blüten, 30 cm RM —.30; **apiculata,** hellgelb, früh, 10 cm RM —.30; **Cotyledon pyramidalis,** große Rosetten, weiß geadert, 40 cm RM —.40; **marginata,** niedrig, weiß, großbl., April—Mai RM —.30; **sancta,** dunkelgelb, früh, 15 cm RM —.30; **umbrosa,** hellrosa, niedrig, Mai—Juni, 10 cm RM —.30; **Rocheliana,** kleine Rosetten, weiß, dichte Polster RM —.40; **caespitosa** RM —.25; **irrigua,** weiß RM —.40.

10 versch. Saxifraga 10 Sorten RM 3.50, 50 Stück 7.50.

Saxifraga decipiens, moosartige Rosetten, stark verzweigend, wertvoll für Steingärten: **Rosakönigin,** rein rosa, großbl., RM —.40; **Schneeteppich,** RM —.30; **rosea,** RM —.30; **Schöne von Ronsdorf,** dunkelrot RM —.40; **Schwefelblüte,** gelb RM —.30; **Splendens,** leuchtend rot, RM —.30; **Teppichkönigin,** dunkelrosa RM —.40.

5 versch. S. decipiens RM 3.— 50 Stück 13.50.

Sedum, Fetthenne, meist niedrig, polsterbildend, bei einz. Sorten Höhe vermerkt: **acre,** goldgelb, RM —.25; **anacampse ros,** rosa, Juli—Aug., RM —.30; **dasyphyllum,** rosa RM —.30; **Eversii turkestanum,** dunkelrot RM —.30; **Hayesii,** graugrün RM —.30; **Lydium glaucum** RM —.30;

Bei Erteilung von Aufträgen bitten wir auf diese Liste Bezug zu nehmen.

1 Stück RM

Middendorffianum dunkelgelb RM —.30; nicaense, schwefelgelb RM —.30; obtusifolium, braunrot, RM —.30; spectabile Brillant, 30 cm, dunkelrosa RM —.40; spurium coccineum, 5 cm, purpur RM —.30; spurium, Purpurteppich, dunkelstes Laub, karmin RM —.40, spurium splendens, 15 cm RM —.30.

Sempervivum, Hauswurz, fleischige Rosetten bildend: arachnoideum, rosa, RM —.30: dolomiticum RM —.30; Gamma, im Frühjahr übersponnen RM —.30; globiferum, kleine Rosette —.30; hybr. Alpha, braunrot RM —.30; hybr. Beta, rosa RM —.30: robustum, große Rosetten RM —.30; rubicundum, rosa RM —.30; rupestre, blaugrün, gelb, RM —.30; sexangulare, goldgelb RM —.30; tectorum, rote Spitzen RM —.30; triste, rotbraun RM —.30; violaceum, violett überzogen RM —.40; Wulfenianum, mattgrün, große Rosetten RM —.30.

Silene Schafta, Leimkraut, rosa, polsterbildend, 20 cm . . . . . —.40
Thymus citriodorus aureus, goldgelb . . . . . —.50
Thymus citriodorus fol. var., 20 cm . . . . . —.40
Thymus serpyllus albus, reinweiß, polsterartig . . . . . —.40
Thymus serpyllus carmineus, karminrosa . . . . . —.30
Thymus serpyllus splendens, leuchtend karminpurpur . . . . . —.40
Tunica saxifraga, feines Laub, hellrosa . . . . . —.30
Veronica, Ehrenpreis, meist polsterbildend: filiformis, blau RM —.30; incana, Laub silbergrau, 30 cm, Mai—Juni RM —.40; prostrata coerulea, Mai—Juni RM —.30; rupestris, amethystblau, rasenbildend, RM —.30; teucrium, königslau, reinblau RM —.30; spicata Erica, dunkelrosa, Juni—Juli, 25 cm RM —.30.
Vinca major fol. var., Immergrün, buntblättrig, lange Rank., Ampelpflanze —.40
Viola cornuta Hansa, Hornveilchen, leucht. viol., and. blüh. —.30
Viola cornuta Rojesteini, weiß mit tiefvioletter Lippe . . . nach Kultur vom Mai bis Oktob. blühend —.30
Viola grac. Spassvogel. Neu! Obere Blumenblätter braun, unten goldgelb . . . . . —.60
Viola gracilis Lord Nelson, purpurviolett, niedrig . . . . . —.30

Steingarten- und Polsterpflanzen-Sortimente

nach unserer besonderen Zusammenstellung

10 versch. Arten und Sorten RM 3.—, 50 Stück jede Sorte à 5 Stück RM 12.50.
25 versch. Arten und Sorten RM 8.—, 100 Stück jede Sorte à 4 Stück RM 28—.
50 versch Arten und Sorten RM 18.—, 100 Stück RM 32.—.

Empfehlenswerte Zwerg-Blütensträucher

zur Ausschmückung von Stauden-Anlagen und Steingärten

1Stück RM

Berberis candidula, immergrün, Blätter Rücks. weiß, hellgelbe Blüten —.60 — —.80
Berberis hybr. Fireflames, schmale Bläter, Blütezeit Juli, goldgelb, im Herbst scharlachrote Beeren 1.50
Berberis Thunibergii atropurpurea, dunkelrot, bronzeglänz. Laub —.60— 1.—
Berberis Wilsonii, kleine Blätter, Mai, korallenrote Früchte . . . . . 1.—
Buddleya Davidii amplissima, lange violette Blütentrauben . . . . . —.80
Die Buddleyen sind keine Zwergsträucher, sie werden 2 m hoch, sollten jedes Jahr zurückgeschnitten werden.
Cotoneaster adpressa, dichter gedrungener Wuchs, zierl. Blätter . . . . . —.80
Cotoneaster Dammeri, kriechend, im Mai weiße Blüten, rote Beeren . . . —.80
Cotoneaster Henryana mit großen Blättern und langen Zweigen . . . . . 1.—
Cotoneaster horizontalis, mit waagerecht ausladenden Zweigen . . . . . —.80
Cotoneaster microphylla glacialis, kriechend graugrüne Blätter . . . . . —.80
Cytisus praecox, Ginster, mit goldgelben Blüten reich bedeckt RM —.80 u. 1.20
Evonymus radicans fol. var., mit kleinen weißbunten Blättern . . —.40 u. —.60
Fuchsia gracilis, zierliches Laub und von Juli—Oktober blühend . . . . . —.50
Genista tinctoria fl. pl. nana, goldgelb blühender, zierlicher Ginster, gefüllt 1.20
Helianthemum, Sonnenröschen in 8 verschiedenen Sorten . . . . . —.40
Hydrangea arborescens grandiflora, mit schönen weißen Dolden . . . . . 1.—
Juniperus prostrata, kriechend, bleibt niedrig, kleinere RM —.60 . . . . . 1.—
Lonicera nitida, feinblättrig, sehr zierlich . . . . . —.60
Lonicera pileata, frischgrün, hart immergrün . . . . . —.60
Die Loniceren erreichen eine Höhe von 1 m.
Prunus Laurocerasus Kirschlorbeer, starkwachsend und winterfest, geschützte halbschattige Pflanzung empfohlen . . . . . —.80
Pyracantha Crataegus, Feuerdorn, imm. grün, weiß Mai-Juni —.60 — 1.—
Weigelia hybr. Eva Rathke, dunkelkarmin in blutrot übergehend . . . . 1.—

10 schönblühende und zum Teil schönfrüchtige Sträucher für Staudenrabatten nach unserer Wahl RM 8.— und 12.—.

Inhalt der besonders zu empfehlenden Stauden

Siehe Seite

Anemone, Herbst-A. — *Anemone japonica* 2
Aster, Alpen-A. — *Aster alpinus* 2
Aster, Stauden-A. — *Aster amellus, A. Novi Belgii etc* 2
Aster, Zwerg-Stauden-A. — *Aster dumosus* 2
Astilbe oder Spiraea — *Astilbe Arendsi, hybrida Spiraea* 2
Bartfaden — *Pentastemon hybr., Andenken an Friedrich Hahn* 2
Efeu, Japan-Zwerg- oder Stein-Efeu — *Hedera helix conglomerata* 3
Efeu, Säulen-Efeu — *Hedera helix minima* 3
Enzian, Sommer-Enzian — *Gentiana septemfida lagodechiana* 3
Fackellilie, Raketenblume — *Tritoma hybrida multiflora* 3
Flammenblumen — *Phlox paniculata (decussata)* 3
Goldranunkel, Trollblume — *Trollius caucasicus* 4
Margareten-Blumen, Frühjahrs-M. — *Pyrethrum roseum hybridum* 5
Margerite, Frühjahrs-Wucherblume, Wunderkind — *Leucanthemum praecox* 3
Pfingstrosen — *Paeonia sinensis hybrida, P. officinalis* 4
Raketenblume, Fackellilie — *Tritoma hybrida multiflora* 3
Riesen-Wucherblume, Sommer-Marguerite *Leucanthemum maximum* 4
Ritterspor — *Delphinium hybridum* 4
Schleierkraut, gefülltes — *Gypsophila paniculata fl. pl. Bristol Fairy* . . . 4
Schwertlilien — *Iris germanica hybrida u. pumila* 5
Schwertlilien, Zwerg-Sch. — *Iris pumila* 5
Sonnenbraut Helenie — *Helenium autumnale* 5
Winter-Astern — *Chrysanthemum indicum u. hybridum* 3

In voller Sonne herangezogen, blühen unsere Stauden sehr reich.

Druck. Hünsch, Naumburg-Saale

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)